



COMUNE DI FARA VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

D E T E R M I N A Z I O N E

N. 85 DEL 04-11-2016

REGISTRO GENERALE N. 207 DEL 15-11-2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "Realizzazione di due attraversamenti pedonali semaforizzati in via Verdi (S.P. 91 di Farneda) e in via Perlana (S.P. 69 di Lusiana), realizzazione di un attraversamento pedonale attrezzato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25.02.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016, il Bilancio Pluriennale 2016-2018 e la Relazione Previsionale e Programmatica triennio 2016-2018;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 25.02.2016, con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio 2016;

DATO ATTO che dal 01.01.2016 tutti gli Enti Locali sono tenuti ad adottare gli schemi di bilancio armonizzati, che assumono quindi valore giuridico ed autorizzatorio, sulla base del Dlgs. n. 126/14, con il quale sono state definite le misure integrative e correttive del Dlgs. n. 118/11, recante la disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e loro Organismi;

RICHIAMATO il nuovo principio di competenza potenziata secondo il quale gli impegni e gli accertamenti sono imputati nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione viene a scadenza;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

PREMESSO che:

- che l'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino, nell'ambito degli interventi volti ad incrementare la sicurezza della viabilità del territorio comunale ed in particolare la viabilità pedonale, ha individuato quali interventi prioritari la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di via Verdi, in corrispondenza del Cimitero Comunale (S.P. 91 di Farneda), di via Perlina (S.P. 69 di Lusiana), in corrispondenza della scuola materna e sempre in via Perlina in corrispondenza del civico n. 5, in direzione Lusiana, e ciò mediante l'installazione di due impianti semaforici a chiamata e di un idonea segnaletica luminosa;
- è stato quindi espresso indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale di procedere con la redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica dell'opera pubblica di "*Realizzazione di due attraversamenti pedonali semaforizzati in via Verdi (S.P. 91 di Farneda) e in via Perlina (S.P. 69 di Lusiana), realizzazione di un attraversamento pedonale attrezzato in via Perlina*";

VISTA l'istanza prot. N. 6872 del 28.09.2016 del Comune di Fara Vicentino con la quale è stato richiesto Viabilità S.p.a. il nullaosta per la realizzazione di un attraversamento pedonale semaforizzato in via Verdi, di un attraversamento pedonale semaforizzato in via Perlina e di un attraversamento pedonale attrezzato in via Perlina, il tutto sulla scorta degli elaborati grafici e descrittivi (progetto di fattibilità) redatti dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fara Vicentino, arch. Stefano Masetto;

VISTA l'autorizzazione di Viabilità S.p.a. Prot. N. 9969 AM/lt del 19.10.2016 rilasciata al Comune di Fara Vicentino ai sensi dell'art. 26 comma 3 e degli artt. 20, 21, 25, 39, 40 e 41 del D.Lgs n. 285/1992 relativamente ai lavori oggetto dell'istanza sopraccitata e le prescrizioni particolari e condizioni generali allegate;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 80 del 28.10.2016 con la quale, a seguito di indagine di mercato svolta dal RUP tra professionisti operanti mercato locale, è stato conferito l'incarico professionale relativo alla progettazione, direzione e contabilità lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di "*Realizzazione di due attraversamenti pedonali semaforizzati in via Verdi (S.P. 91 di Farneda) e in via Perlina (S.P. 69 di Lusiana), realizzazione di un attraversamento pedonale attrezzato in via Perlina*" all'Ing. Schiavo Diego con studio in Schio, Viale dell'Industria n. 24/A, per un corrispettivo di € 4.700,00 al netto di contributi previdenziali ed IVA, quindi per complessivi € 5.963,36;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 155 del 03.11.2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "*Realizzazione di due attraversamenti pedonali semaforizzati in via Verdi (S.P. 91 di Farneda) e in via Perlina (S.P. 69 di Lusiana), realizzazione di un attraversamento pedonale attrezzato in via Perlina*" redatto dall'Ing. Schiavo Diego, depositato agli atti del Comune al prot. n. 8064 del 03.11.2016, il quale prevede una spesa complessiva di € 63.500,00 di cui € 39.100,00 per lavori, € 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 23.600,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, composto dai seguenti elaborati:

ELABORATO 1 : RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA

ELABORATO 2: QUADRO ECONOMICO

ELABORATO 3 : ELENCO DEI PREZZI UNITARI

ELABORATO 4 : DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ELABORATO 5 : ELENCO DELLE VOCI FINITE CON PREZZI DI PROGETTO

ELABORATO 6: COMPUTO ESTIMATIVO DEI LAVORI
ELABORATO 7: SCHEMA OFFERTA PREZZI
ELABORATO 8: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ELABORATO 9: PIANO DELLA SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
ELABORATO 10: STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
ELABORATO 11: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
ELABORATO 12: IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALI LUMINOSI
TAVOLA 1: IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA VERDI
TAVOLA 2: IMPIANTO SEMAFORICO A SAN GIORGIO DI PERLENA
TAVOLA 3: ATTRAVERSAMENTO PEDONALE S.P. 69 – Km. 3,4

ATTESA quindi l'urgenza di procedere all'affidamento dei lavori di "*Realizzazione di due attraversamenti pedonali semaforizzati in via Verdi (S.P. 91 di Farneda) e in via Perlena (S.P. 69 di Lusiana), realizzazione di un attraversamento pedonale attrezzato in via Perlena*", in coerenza con quanto stabilito al punto 3) della medesima delibera di Giunta Comunale n. 155 del 03.11.2016;

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 del D.Lvo n. 50/2016 che in materia di contratti pubblici sotto soglia, recita "*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità:*

- a) *per affidamenti di importo inferiore 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;*"

RICHIAMATO l'art. 192 del D.Lvo n. 267/2000 il quale prevede che la stipulazione di contratti d'appalto deve essere preceduta da apposita determinazione del Dirigente indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché la modalità di scelta del contraente secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO quindi, che gli elementi e le condizioni previste per la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del decreto 18.8.2000 n. 267 sono le seguenti:

- la finalità è quella di affidare i lavori di "*Realizzazione di due attraversamenti pedonali semaforizzati in via Verdi (S.P. 91 di Farneda) e in via Perlena (S.P. 69 di Lusiana), realizzazione di un attraversamento pedonale attrezzato in via Perlena*";
- l'oggetto della prestazione consiste :

Attraversamento pedonale in Via Verdi fronte cimitero:

- restringimento della carreggiata a valle dell'attraversamento pedonale, attualmente molto larga e rasente il muro di sostegno del cimitero, intervenendo con nuova segnaletica orizzontale; le due corsie saranno portate ad una larghezza di m. 3,50 ciascuna con banchina laterale di 0,5 m.
- rifacimento dell'attraversamento pedonale con direzione ortogonale all'asse stradale, rispetto all'attuale inclinato;
- realizzazione sul lato cimitero di una nuova aiuola salvagente all'interno della quale sarà posto il palo a sbraccio dell'impianto semaforico.
- predisposizione di transenne metalliche fisse di impedimento e guida per i pedoni verso il nuovo attraversamento pedonale.
- installazione di un impianto semaforico a chiamata le cui caratteristiche tecniche sono di seguito descritte; nell'impianto semaforico è previsto l'installazione di segnali di preavviso con lampada lampeggiante. L'impianto inoltre sarà dotato anche di sistema di illuminazione dell'attraversamento pedonale con lampade a LED.

Attraversamento pedonale in centro a S.Giorgio di Perlena:

- creazione di una aiuola che separi il parcheggio dal marciapiede creando le condizioni affinché l'uscita dal parcheggio stesso si chiari ed univocamente determinata dalla segnaletica orizzontale.

- spostamento dell'attraversamento pedonale a valle rispetto alla posizione attuale e comunque con la linea dello stop a valle dell'uscita del parcheggio
- installazione di un nuovo impianto semaforico a chiamata le cui caratteristiche tecniche sono di seguito descritte; nell'impianto semaforico è previsto l'installazione di segnali di preavviso con lampada lampeggiante. L'impianto inoltre sarà dotato anche di sistema di illuminazione dell'attraversamento pedonale con lampade a LED.

Attraversamento pedonale al Km. 3,4 della S.P. 69 "Lusianese":

- creazione di una rampa sul marciapiede il cui bordo attualmente è rialzato rispetto al piano viabile
- realizzazione dell'attraversamento pedonale con idonea segnaletica orizzontale e verticale di preavviso
- installazione di un impianto di illuminazione notturna dell'attraversamento pedonale con apposita lampada di dim. 90x90 posta in mezz'aria della carreggiata su idoneo palo a sbraccio; è prevista la presenza di lampade lampeggianti funzionanti anche durante le ore diurne
- posa in opera di transenne fisse sul lato destro al fine di evitare che i veicoli parcheggino a ridosso dell'attraversamento pedonale.
- le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto definitivo-esecutivo dell'opera pubblica in argomento;
- le modalità di scelta dei contraenti è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lvo n. 50/2016 secondo le indicazioni delle Linee Guida dell'ANAC "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (art. 36 del Codice)*" ed in particolare del paragrafo 4. Lettera C. "*Scelta del contraente e obbligo di motivazione*" procedendo alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici del mercato locale, selezionati dal RUP previa verifica in ordine all'idoneità professionale, alla capacità economico/finanziaria e alla capacità tecniche/professionali di ciascun offerente, in quanto detta procedura risulta la più idonea in termini di semplicità e celerità della stessa in rapporto all'entità economica delle prestazioni da affidare e all'urgenza di darvi esecuzione;

POSTO che il criterio di aggiudicazione per entrambi i Lotti di lavori da affidare, sarà quello del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lvo n. 50/2016, motivato dal fatto che le procedure di gara avvengono sulla scorta dei prezzi unitari definiti dal progetto definitivo-esecutivo;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4/2015 di approvazione convenzione con la Provincia di Vicenza per l'istituzione di una stazione unica appaltante per i lavori e le forniture di beni e servizi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/2015 di modifica della sopraccitata deliberazione;
- la convenzione di cui trattasi, firmata digitalmente dal Comune di Fara Vicentino e dalla Provincia di Vicenza;
- la nota pervenuta dalla Provincia di Vicenza prot. n. 80178 del 26/11/2015, ns. prot. comunale n. 9415 con la quale viene precisato che "per l'acquisizione dei CIG (sia per importi inferiori che superiori a 40.000 euro), il Comune dovrà procedere autonomamente, dichiarando in automatico, al momento dell'acquisizione all'interno del sistema ANAC, che intende procedere secondo le modalità indicate dall'art. 9, comma 4, del D.L. n. 66/2014, convertito con modifiche, dalla Legge n. 89/2014 oppure dal D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014;

ACQUISITO il codice identificativo della gara (CIG) che corrisponde al numero **Z291BEF302**;

RICHIAMATA la Delibera *Autorità Nazionale Anticorruzione* n. Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno

2016, in base alla quale (art. 2) per importi a base di gara inferiori ad € 40.000,00 non è dovuto all'Autorità alcun contributo né da parte della stazione appaltante né da parte degli operatori economici che partecipano alla selezione pubblica;

VERIFICATO che la spesa necessaria alla realizzazione dei lavori di "*Realizzazione di due attraversamenti pedonali semaforizzati in via Verdi (S.P. 91 di Farneda) e in via Perlana (S.P. 69 di Lusiana), realizzazione di un attraversamento pedonale attrezzato in via Perlana*" può trovare copertura finanziaria al capitolo 3516 del bilancio 2016/2018 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.04.002 e preso atto che al medesimo capitolo è già stata impegnata con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 80 del 28.10.2016 la somma di € 5.964,00 afferente all'incarico professionale dell'Ing. Schiavo Diego;

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016;

VISTE le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti dell'Anac riferite alle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (art. 36 del Codice)" ed in particolare il paragrafo 4. Lettera C. "Scelta del contraente e obbligo di motivazione";

RICHIAMATO il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

ASSUNTI i pareri di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Generale;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che gli elementi e le condizioni previste per la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del decreto 18.8.2000 n. 267 sono le seguenti:

- la finalità è quella di affidare i lavori di "*Realizzazione di due attraversamenti pedonali semaforizzati in via Verdi (S.P. 91 di Farneda) e in via Perlana (S.P. 69 di Lusiana), realizzazione di un attraversamento pedonale attrezzato in via Perlana*";

- l'oggetto della prestazione consiste :

Attraversamento pedonale in Via Verdi fronte cimitero:

- restringimento della carreggiata a valle dell'attraversamento pedonale, attualmente molto larga e rasente il muro di sostegno del cimitero, intervenendo con nuova segnaletica orizzontale; le due corsie saranno portate ad una larghezza di m. 3,50 ciascuna con banchina laterale di 0,5 m.
- rifacimento dell'attraversamento pedonale con direzione ortogonale all'asse stradale, rispetto all'attuale inclinato;
- realizzazione sul lato cimitero di una nuova aiuola salvagente all'interno della quale sarà posto il palo a sbraccio dell'impianto semaforico.
- predisposizione di transenne metalliche fisse di impedimento e guida per i pedoni verso il nuovo attraversamento pedonale.
- installazione di un impianto semaforico a chiamata le cui caratteristiche tecniche sono di seguito descritte; nell'impianto semaforico è previsto l'installazione di segnali di preavviso con lampada lampeggiante. L'impianto inoltre sarà dotato anche di sistema di illuminazione dell'attraversamento pedonale con lampade a LED.

Attraversamento pedonale in centro a S.Giorgio di Perlana:

- creazione di una aiuola che separi il parcheggio dal marciapiede creando le condizioni affinché l'uscita dal parcheggio stesso si chiari ed univocamente determinata dalla segnaletica orizzontale.
- spostamento dell'attraversamento pedonale a valle rispetto alla posizione attuale e comunque con la linea dello stop a valle dell'uscita del parcheggio
- installazione di un nuovo impianto semaforico a chiamata le cui caratteristiche tecniche sono di seguito descritte; nell'impianto semaforico è previsto l'installazione di segnali di preavviso con lampada lampeggiante. L'impianto inoltre sarà dotato anche di sistema di illuminazione dell'attraversamento pedonale con lampade a LED.

Attraversamento pedonale al Km. 3,4 della S.P. 69 "Lusianese":

- creazione di una rampa sul marciapiede il cui bordo attualmente è rialzato rispetto al piano viabile
 - realizzazione dell'attraversamento pedonale con idonea segnaletica orizzontale e verticale di preavviso
 - installazione di un impianto di illuminazione notturna dell'attraversamento pedonale con apposita lampada di dim. 90x90 posta in mezzzeria della carreggiata su idoneo palo a sbraccio; è prevista la presenza di lampade lampeggianti funzionanti anche durante le ore diurne
 - posa in opera di transenne fisse sul lato destro al fine di evitare che i veicoli parcheggino a ridosso dell'attraversamento pedonale.
- le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto definitivo-esecutivo dell'opera pubblica in argomento;
 - le modalità di scelta dei contraenti è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lvo n. 50/2016 secondo le indicazioni delle Linee Guida dell'ANAC "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (art. 36 del Codice)" ed in particolare del paragrafo 4. Lettera C. "Scelta del contraente e obbligo di motivazione" procedendo alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici del mercato locale, selezionati dal RUP previa verifica in ordine all'idoneità professionale, alla capacità economico/finanziaria e alla capacità tecniche/professionali di ciascun offerente, in quanto detta procedura risulta la più idonea in termini di semplicità e celerità della stessa in rapporto all'entità economica delle prestazioni da affidare e all'urgenza di darvi esecuzione;
2. di appaltare i lavori di "*Realizzazione di due attraversamenti pedonali semaforizzati in via Verdi (S.P. 91 di Farneda) e in via Perlina (S.P. 69 di Lusiana), realizzazione di un attraversamento pedonale attrezzato in via Perlina*", il cui importo lavori a base d'asta ammonta ad € 39.900,00 compresi gli oneri della sicurezza di € 800,00, non soggetti a ribasso, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lvo n. 50/2016 previa gara informale tra due o più operatori economici, con selezione del preventivo che presenta il minor prezzo, ovvero il maggior ribasso percentuale rispetto alla base d'asta;
 3. di demandare al RUP ogni adempimento relativo alla selezione degli operatori economici a cui richiedere preventivo di spesa e lo svolgimento della gara informale;
 4. di stabilire che il Comune di Fara Vicentino si riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio, la procedura di affidamento senza che le ditte invitate a presentare offerta possano vantare pretese di sorta;
 5. di impegnare al capitolo 3516 del bilancio 2016/2018 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.04.002 la somma ora necessaria alla realizzazione dei lavori di "*Realizzazione di due attraversamenti pedonali semaforizzati in via Verdi (S.P. 91 di Farneda) e in via Perlina (S.P. 69 di Lusiana), realizzazione di un attraversamento pedonale attrezzato in via Perlina*", pari a complessivi € 57.536,00, quale differenza tra la somma complessiva da quadro economico di € 63.500,00 e la somma già impegnata al medesimo capitolo di € 5.964,00, afferente all'incarico professionale conferito all'Ing. Schiavo Diego con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 80 del 28.10.2016;

6. di dare atto che il codice identificativo della gara (CIG) corrisponde al numero **Z291BEF302**;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fara Vicentino, arch. Stefano Masetto.

**VISTO FAVOREVOLE
per la copertura finanziaria**

*Il Responsabile Area Finanziaria/Amministrativa
Dott.ssa Strazzabosco Sabrina*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Stefano Masetto

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000..

SPESA:

<i>importo</i>	<i>missione</i>	<i>programma</i>	<i>titolo</i>	<i>macroaggregato</i>	<i>anno di imputazione</i>	<i>capitolo</i>	<i>codice conto finanziario</i>	<i>IMPEGNO</i>
57.536,00	10	5	2	2	2016	3516	10.05-2.02.01.04.002	

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
(Strazzabosco dott.ssa Sabrina)

Fara Vicentino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.M. n. 100 del 2004.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Cecchetto Maria Teresa)

ENTRATA:

<i>importo</i>	<i>missione</i>	<i>programma</i>	<i>titolo</i>	<i>macroaggregato</i>	<i>anno di imputazione</i>	<i>capitolo</i>	<i>codice conto finanziario</i>	<i>ACCERTAM.</i>

IL RESPONSABILE AREA
 FINANZIARIA/AMMINISTRATIVA
 Dott. Sabrina Strazzabosco

Fara Vicentino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della
 Delibera G.M. n. 100 del 2004.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 (Dr. Cecchetto Maria Teresa)

ESECUTIVITA'

- Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000.
- IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA per dichiarazione del responsabile del servizio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 (Dr. Cecchetto Maria Teresa)
